

Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.



Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

МП 22.03.2023

Протокол испытаний № 1484 К от 22.03.2023

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, офис 1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 15.03.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Овражное, водоразборная сеть

дата и время отбора проб: 15.03.2023 08:10

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка, пластиковая бутылка

масса пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 15.03.2023 09:30

даты проведения испытаний: 15.03.2023 - 20.03.2023

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	число бактерий в 100 см ³	В 100 см ³ обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества						
3	Цветность	градусы	Менее 1,0	-	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	18,5	±2,6	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
5	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	6,5	±1,0	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
Показатели качества воды						
6	Железо общее	мг/дм ³	1,84	±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
Показатели качества						
7	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,70	±0,11	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	28.11.2022	27.11.2023
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	22.03.2022	21.03.2024


Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова  Н.Е. Антонова _____

22.03.2023

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

МП: 22.03.2023

Протокол испытаний № 1484/1 К от 22.03.2023

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, офис 1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 15.03.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Овражное, водоразборная сеть

дата и время отбора проб: 15.03.2023 08:10

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка

масса пробы: 0,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 15.03.2023 09:30

даты проведения испытаний: 15.03.2023 - 20.03.2023

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Е.coli	КОЕ/100см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1\80СПУ зав. № 32827	23.11.2022	22.11.2023


Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

22.03.2023

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU, 21ПМ12 от 23.04.2015г.



Н.А.Кудрявцева

Протокол испытаний № 1485 К от 22.03.2023

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, офис 1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 15.03.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Сухарево, водоразборная сеть

дата и время отбора проб: 15.03.2023 08:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка, пластиковая бутылка

масса пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 15.03.2023 09:30

даты проведения испытаний: 15.03.2023 - 17.03.2023

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	число бактерий в 100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества						
3	Цветность	градусы	Менее 1,0	-	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	25,2	±3,5	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
5	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	7,0	±1,1	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
Показатели качества воды						
6	Железо общее	мг/дм ³	1,99	±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
Показатели качества						
7	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,51	±0,08	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сушевоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	28.11.2022	27.11.2023
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	22.03.2022	21.03.2024


Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова  Н.Е. Антонова _____

22.03.2023

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312
E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю
Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

МП: 22.03.2023

Протокол испытаний № 1485/1 К от 22.03.2023

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, офис 1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 15.03.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Сухарево, водоразборная сеть

дата и время отбора проб: 15.03.2023 08:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка

масса пробы: 0,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 15.03.2023 09:30

даты проведения испытаний: 15.03.2023 - 17.03.2023

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1\80СПУ зав. № 32827	23.11.2022	22.11.2023

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

22.03.2023

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

